

吉住住第354号  
令和5年2月5日

上野原自治会  
会長 須藤 利仁 様

吉岡町長 柴崎 徳一郎



渋川地区広域市町村圏振興整備組合次期最終処分場設置にかかる要望事項について(回答)

上野原自治会の皆さまには、町政の推進に並々ならぬご協力を賜り心から感謝申し上げます。  
さて、町では令和4年11月28日に受領した要望書について、町の考え方を下記のとおり回答させていただきますのでご理解くださいますようお願い申し上げます。  
なお、この回答についてご承認頂けましたら、同意書の提出をいただきたく、併せてよろしくお願いたします。

記

要望①	南部地区住民有志による要望 1、計画地の面積はゴミ最終処分場を含めて約15haを確保していただきたい。
回答	次期最終処分場の整備にあたり、フェンス等で仕切られる最終処分場の本体部分となる敷地内については渋川地区広域市町村圏振興整備組合(以下「広域組合」という)が整備し、最終処分場の本体部分以外については吉岡町が対応することとなります。 最終処分場の本体部分としては約4ヘクタールという面積が広域組合から提示されておりますが、それ以外の周辺施設に係る整備計画等は今の段階で町にはありません。そのため、用地の確保に関する具体的な方針をここでお示しすることはできませんが、このことについては、今後、上野原地域の魅力向上につながる取り組みの中で併せて検討していきます。
要望 1-①	貴重植物がある豊かな自然環境を保護し、最終処分場周辺には木々や花々を植え、鳥や動物が憩える池を配し、自然と共生した施設などを設置していただきたい。
回答	フェンス等で仕切られることとなる最終処分場の本体部分となる敷地内の整備については、広域組合が対応することになります。よって、建屋の仕様や建屋周辺の環境整備、配置計画、自然環境の保護等にかかる事項については広域組合に伝えていきます。

要望 1-②	最終処分場周辺に400mトラックのある運動場を設置していただきたい。
回答	<p>現在、町では八幡山グラウンド周辺において400mトラック等を持つ運動公園の整備計画の策定が予定されております。</p> <p>今、町にはその他の場所において400mトラックを持つ運動場の整備計画等はないため、ここで具体的な方針をお示しすることはできませんが、要望内容については上野原地域の魅力向上につながる取り組み例の一つとして、今後、町総合計画等に組み込めるよう検討していきます。</p>
要望 1-③	最終処分場周辺に自然の中でジョギングや散策が楽しめるコースを設置していただきたい。
回答	<p>現時点で、町には上野原地域にジョギングや散策が楽しめるコースなどの整備計画はないため、ここで具体的な方針をお示しすることはできませんが、要望内容については上野原地域の魅力向上につながる取り組み例の一つとして、今後、町総合計画等に組み込めるよう検討していきます。</p>
要望 1-④	最終処分場周辺に自然に親しめる宿泊施設を設置していただきたい。
回答	<p>現時点では、町内に自然に親しめる宿泊施設などの整備計画はないため、ここで具体的な方針をお示しすることはできませんが、要望内容については上野原地域の魅力向上につながる取り組み例の一つとして、今後、町総合計画等に組み込めるよう検討していきます。</p>
要望 1-⑤	最終処分場の建屋周囲にはバラや生垣、花の木々を配して施設全体が「植物園」のイメージを感じさせるような誰もが訪れやすい環境にしていきたい。
回答	<p>フェンス等で仕切られることとなる最終処分場の本体部分となる敷地内の整備については、広域組合が対応することになります。よって、建屋の仕様や建屋周辺の環境整備、配置計画、自然環境の保護等にかかる事項については広域組合に伝えていきます。</p>

要望 ①	<p>南部地区住民有志による要望</p> <p>2、工事車両やゴミ運搬車は、安全性確保の為、南部地域の生活道路を通行しないでいただきたい。</p>
回答	<p>工事車両や焼却灰等の運搬車両については県道水沢足門線からの搬入路の整備により対応することを想定しており、南部地域の生活道路となっている町道201号線の通行は広域組合としても予定しておりません。</p> <p>このことについては、地域からの要望として引き続き広域組合に伝えていきます。</p>

要望 ②	<p>工事中の周辺への騒音・粉塵などの公害防止の徹底。</p> <p>工事中、近隣住民への騒音や粉塵など公害が発生しないように防止を徹底していただきたい。</p>
回答	<p>最終処分場施設等建設については広域組合が実施することとなります。</p> <p>町では、広域組合の構成市町村の一員としてまた施設設置市町村として、広域組合に対し公害防止の徹底を強く申し入れしていきます。</p>

要望 ③	<p>町道201号線(南部地区住民の生活道路)を整備(インフラ整備)。</p> <p>センターラインのある道幅6mに拡幅し、その北側に歩道を設けていただきたい。</p>
回答	<p>通常、車道の幅員は、道路の種類や交通量、設計速度などから決められることとなります。</p> <p>現時点で町道201号線にかかる改修計画の予定はなく、また沿線には既に公共施設や民家等が所在している箇所もあることから、地権者の方はもちろん、地域の皆様のご理解ご協力が必要となりますが、地域からの要望を受け、今後、町の道路整備計画に取り込めるよう検討していきます。</p>

要望 ④	<p>上野原北部集会所の建替え又は改修。</p> <p>北部集会所は築40年以上経過しており、老朽化により修繕が必要不可欠な状態なので、建替え若しくは改修をしていただきたい。</p>
回答	<p>上野原北部集会所は地域が建設した施設であるため、吉岡町として建替え・改修を行うことは予定しておりませんが、自治会として集会所の建替え・改修等を行う際には、集会施設の新築や増改築、修理等に使うことができる町集会施設等整備事業補助金制度の活用が可能となっています。</p> <p>なお、町補助金を活用した上で地域負担となる費用に対しては、エコ小野上処分場の際の対応等を参考に、広域組合から吉岡町に対し十分な地元対策費を交付していただけるよう要望していきます。</p>

要望 ⑤	<p>町営温水プールの建設。</p> <p>町には町営のプールが無いので年間通して使用できる「温水プール」を造っていただきたい。</p>
回答	<p>過去、町内には南下地内に「吉岡町民プール」、漆原地内の「よしおか温泉リバートピア吉岡」施設内にプールがありましたが、老朽化や燃料費の高騰などの理由により、それぞれ廃止されております。</p> <p>温水プールについては、建設及び維持管理コストも多大になるほか、近隣にはゆうあいピック記念温水プールなどもあることから、現時点で町として町内に温水プールを建設・整備することは考えておりません。</p>